

પ્રાપ્તકર્તાઓ અને કાળજી રાખનારા માટે ફેક્ટ શીટ

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન(રસી)ની વ્યક્તિગત રીતે 16 વર્ષ અને વધુ ઉંમરના લોકોમાં કોરોનાવાઈરસ ડિસિસ 2019 (કોવિડ-19) અટકાવવા ઈમર્જન્સી યુઝ ઓથોરાઈઝેશન (ઈયુએ)

તમને સાક્સ-સીઓવી-2ને લીધે થતા કોરોનાવાઈરસ ડિસિસ 2019 (કોવિડ-19)ને અટકાવવા ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન(રસી) ની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે. આ ફેક્ટ શીટ એવી માહિતી ધરાવે છે કે જે કોવિડ-19ની અત્યારની મહામારીને લીધે તમને મળી શકે તેમ છે તેવી ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનને લગતા જોખમો અને લાભો સમજવામાં તમને મદદરૂપ બનશે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન એ એક વેક્સિન (રસી) છે અને કોવિડ-19થી સંક્રમિત થતા તમને અટકાવી શકે છે. તે કોવિડ-19ને અટકાવવા યુ.એસ.ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (એફડીએ)ની માન્યતા ધરાવતી વેક્સિન નથી.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન વિશે માહિતી મેળવવા આ ફેક્ટ શીટને વાંચો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો વેક્સિનેશન (રસીકરણ) પૂરી પાડનાર સાથે વાતચીત કરો. ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન લેવી તે તમારી પસંદગી છે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન 3 સપ્તાહમાં 2-ડોઝની સિરીઝ સ્નાયુમાં આપવાની વ્યવસ્થા ધરાવે છે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન દરેક વ્યક્તિનું રક્ષણ ન પણ કરી શકે.

આ ફેક્ટ શીટ અપડેટ થઈ શકે છે. તાજેતરની ફેક્ટ શીટ માટે કૃપા કરી www.cvdvaccine.com જુઓ.

તમે આ વેક્સિન(રસી) લો તે અગાઉ તમારે શું જાણવું જરૂરી છે?

કોવિડ-19 શું છે?

કોવિડ-19 રોગ સાક્સ-કોવ-2 નામના કોરોનાવાઈરસથી થાય છે. આ પ્રકારનો કોરોનાવાઈરસ અગાઉ જોવા મળ્યો નથી. વાઈરસ ધરાવતી અન્ય વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવવાથી તમને કોવિડ-19 થઈ શકે છે. તે મુખ્યત્વે શ્વસનને લગતી બીમારી છે, જે શરીરના અન્ય અંગોને અસર કરી શકે છે. કોવિડ-19 ધરાવતા લોકોમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં લક્ષણો જોવા મળે છે અથવા તો નોંધાય છે, જે નજીવા લક્ષણોથી લઈ ગંભીર માંદગી સુધીની રેન્જ ધરાવે છે. વાઈરસના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ આ લક્ષણો 2થી 14 દિવસમાં દેખાવા લાગે છે. લક્ષણોમાં : તાવ અથવા ઠંડી લાગવી; ઉધરસ; શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી; ખૂબ જ થાક

લાગવો; સ્નાયુ અને શરીરમાં દુખાવો થવો; માથુ દુખવું; સ્વાદ અથવા ગંધ ગુમાવવી; ગળામાં દુખાવો થવો; નાકમાંથી વહેવું; ઉબકા અથવા ઉલટી; ઝાડાનો સમાવેશ થાય છે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન (રસી) શું છે?

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન મંજૂરી નહીં ધરાવતી વેક્સિન છે, જે કોવિડ-19ને અટકાવી શકે છે. તે કોવિડ-19 અટકાવવા એફડીએ-માન્યતા પ્રાપ્ત વેક્સિન નથી.

એફડીએએ ઈમર્જન્સી યુઝ ઓથોરાઈઝેશન (ઈયુઓ) હેઠળ વ્યક્તિગત રીતે 16 વર્ષ તથા વધારે ઉંમરના લોકોમાં કોવિડ-19 અટકાવવા ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનનો આપાતકાલીન સ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવા અધિકૃતિ ધરાવે છે.

યુઈએને લગતી વધુ માહિતી માટે આ ફેક્ટ ચેકના અંતિમ ભાગમાં “ઈમર્જન્સી યુઝ ઓથોરાઈઝેશન (ઈયુઓ) શું છે?” તે જુઓ

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન તમે મેળવો તે અગાઉ તમારે વેક્સિન આપનાર સમક્ષ કઈ બાબત રજૂ કરવી જોઈએ?

વેક્સિન આપનારને તમારી તબીબી સ્થિતિઓ વિશેની તમામ માહિતી આપો, જે તમે નીચે પૈકીની સ્થિતિ ધરાવતા હોય તો તેનો પણ સમાવેશ કરો:

- કોઈ પણ એલર્જી ધરાવતા હોય
- તાવ આવતો હોય
- રક્તસ્રાવને લગતો વિકાર હોય અથવા લોહી પાતળું થતું હોય
- ઇમ્યુનોકોમ્પ્રોમાઇઝ્ડ સ્થિતિ ધરાવતા હોય અથવા એવી દવા ઉપર છો કે જે તમારી રોગપ્રતિકારક ક્ષમતાને અસર કરે છે
- સગર્ભા હોય અથવા ગર્ભાવસ્થા માટે આયોજન ધરાવતા હોય
- સ્તનપાન કરાવી રહ્યા હોય
- અન્ય કોવિડ-19 વેક્સિન મેળવેલી હોય

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન કોણે મેળવવી જોઈએ?

એફડીએ દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે 16 વર્ષ અને વધારે ઉંમરના લોકોમાં ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનનો આપાતકાલીન સ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવા અધિકૃતિ આપી છે.

કોણે ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન લેવી જોઈએ નહીં

જો તમની નીચે પૈકીની કોઈ સ્થિતિ ધરાવતા હોય તો તમારે ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન લેવી જોઈએ નહીં:

- આ વેક્સિનના અગાઉ ડોઝ લીધા બાદ ગંભીર એલર્જીક રિએક્શન થાય
- વેક્સિનના કોઈ ઘટકોના મિશ્રણને લીધે ગંભીર એલર્જીક રિએક્શન થયું હોય

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનમાં કયાં ઘટકોના મિશ્રણ રહેલા હોય છે?

ફાઈઝર બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનમાં નીચે પ્રમાણેના ઘટકોના મિશ્રણનો સમાવેશ થાય છે:
એમઆરએનએ, લિપિડ્સ ((4-હાઈડ્રોક્સિબ્યુટીલ) અઝાનેડાયલ બિસ (હેક્સાને-6,1-ડાયલ)બિસ(2-
હેક્સિલડિકેનોએટ), [(પોલિઇથિલિન ગ્લાયકોલ)-2000]-એન,એન-ડિટેટ્રાડિસાયલેસેટામાઈડ, 1-2-
ડિસ્ટીરોયલ-એસએન-ગ્લાઈસેરો-3-ફોસ્ફોચોલિન, અને કોલેસ્ટરોલ), પોટેસિયમ ક્લોરાઈડ, મોનોબેસિક
પોટેસિયમ ફોસ્ફેટ, સોડિયમ ક્લોરાઈડ, ડિબેસિક સોડિયમ ફોસ્ફેટ ડિહાઈડ્રેટ, અને સુક્રોઝ.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન સ્નાયુમાં તમને ઈન્જેક્શન વાટે આપવામાં આવશે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન વેક્સિનેશન સિરીઝ 3 સપ્તાહમાં અલગ-અલગ 2 બોઝ આપવામાં આવે છે.

જો તમે ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનનો એક ડોઝ મેળવો તો રસીકરણની આ સિરીઝ પૂરી કરવા 3 સપ્તાહ બાદ તમારે બીજો ડોઝ મેળવવો જોઈએ.

શું ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનનો અગાઉ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો ?

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન મંજૂરી નહીં ધરાવતી વેક્સિન છે. તબીબી પરીક્ષણોમાં 16 વર્ષ અને વધુ ઉંમરના આશરે 20,000 લોકોએ ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનનો ઓછામાં ઓછો 1 ડોઝ મેળવ્યો છે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનના લાભો કયા છે?

વર્તમાન સમયમાં ચાલી રહેલા તબીબી પરીક્ષણોમાં ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન 3 સપ્તાહમાં અલગ-અલગ 2 ડોઝ વડે કોવિડ-19ને અટકાવતી હોવાનું જોવા મળ્યું છે. વર્તમાન સમયમાં કોવિડ-19 સામે સુરક્ષાનો સમયગાળો કેટલો છે તે જાણી શકાયો નથી.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનના જોખમો કયાં છે?

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનને લગતી નીચે પ્રમાણેની આડઅસરોનો સમાવેશ થાય છે:

- ઈજેક્શનની જગ્યાએ દુખાવો
- થાક લાગવો
- માથુ દુખવું
- સ્નાયુમાં દુખાવો
- ઠંડી લાગવી
- સાંધા દુધવા
- તાવ આવવો
- ઈજેક્શનની જગ્યાએ સોજો આવવો
- ઈજેક્શનની જગ્યાએ લાલ ચકામા થવા
- ઉબકા આવવા
- બેચેનીનો અહેસાસ થવો
- લસીકા ગંથી પર સોજો (લિમ્ફાડેનોપેથી)

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનથી ગંભીર એલર્જીક રિએક્શન થાય તેવી ખૂબ જ ઓછી શક્યતા રહેલી છે. ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનનો ડોઝ લીધા બાદ સામાન્ય રીતે થોડી મિનિટોથી એક કલાકમાં ગંભીર એલર્જીક રિએક્શન થતી હોય છે. ગંભીર એલર્જીક રિએક્શનના સંકેતોમાં નીચેની સ્થિતિનો સમાવેશ થાય છે:

- શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
- તમારા ચહેરા અને ગળામાં સોજો થવો
- હૃદયના ધબકારા ઝડપી થવા
- તમારા સમગ્ર શરીર પર ખરાબ ફોલ્લી ઉપસી આવવી
- ચક્કર આવવા અને નબળાઈ અનુભવવી

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19ની તમામ સંભવિત આડઅસરો ન પણ હોઈ શકે. ગંભીર અને બિનઅપેક્ષિત આડઅસરો થઈ શકે છે. ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન હજુ પણ તબીબી પરીક્ષણો અંગે તપાસ-અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે.

આડઅસરો અંગે મારે શું કરવું જોઈએ?

જો તમને ગંભીર એલર્જીક રિએક્શનનો અનુભવ થાય તો 9-1-1 પર કોલ કરો, અથવા તમારી સૌથી નજીકની હોસ્પિટલ પહોંચો.

કોઈ આડઅસરો તમને પરેશાન કરે અથવા તે દૂર થતી ન હોય તો વેક્સિનેશન આપનાર અથવા તમારા તબીબને કોલ કરો

વેક્સિનની આડઅસરો અંગે એફડીએ/સીડીસી વેક્સિન એડવર્સ ઇવેન્ટ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ (વીએઈઆરએસ)ને જાણ કરો. વીએઈઆરએસનો ટોલ-ફ્રી નંબર 1-800-822-7967 છે અથવા ઓનલાઇન <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> પર જાણ કરો. કૃપા કરી રિપોર્ટ ફોર્મના બોક્સ #18ની પ્રથમ લાઇનમાં “ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન ઇયુએ”નો સમાવેશ કરો.

આ ઉપરાંત, નીચે આપવામાં આવેલી સંપર્ક માહિતી પર તમે ફાઇઝર આઈએનસી.ને આડઅસરો અંગે જાણ કરી શકો છો.

વેબસાઇટ	ફેક્સ નંબર	ટેલિફોન નંબર
www.pfizersafetyreporting.com	1-866-635-8337	1-800-438-1985

જો હું ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન નહીં લેવાનો નિર્ણય કરું તો શું?
ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન લેવી કે ન લેવી તે તમારી પસંદગી છે. તે નહીં લેવાનો તમારો નિર્ણય હોય તો તે તમારા પ્રમાણિત મેડિકલ કેરને કોઈ અસર કરશે નહીં.

શું ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 ઉપરાંત કોવિડ-19ને અટકાવવા માટે અન્ય કોઈ પસંદગી ઉપલબ્ધ છે?
વર્તમાન સમયમાં કોવિડ-19થી સુરક્ષા માટે કોઈ જ વૈકલ્પિક વેક્સિન માન્ય નથી. એફડીએ કોવિડ-19ને અટકાવવા અન્ય વેક્સિનનો આપાતકાલિન સ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવા મંજૂરી આપી શકે છે.

શું હું અન્ય વેક્સિન સાથે ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન લઈ શકું છું?
અન્ય વેક્સિનની સાથે ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનના ઉપયોગ અંગે કોઈ માહિતી નથી.

જો હું સગર્ભા હોવું અથવા સ્તનપાન કરાવતી માતા હોવું તો શું?
જો તમે સગર્ભા હોય અથવા સ્તનપાન કરાવતી માતા હોય તો તમારા આરોગ્ય સુવિધા પૂરી પાડનાર સાથે તમારા વિકલ્પો અંગે ચર્ચા કરો.


શું ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન મને કોવિડ-19 આપશે?
ના. ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન સાક્સ-કોવી-2 ધરાવતી નથી અને તમને કોવિડ-19 આપી શકે નહીં.

તમારું વેક્સિનેશન કાર્ડ રાખો
જ્યારે તમે પ્રથમ ડોઝ લેશો ત્યારે તમને એક વેક્સિનેશન કાર્ડ મળશે, જે ફાઇઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિનના તમારા બીજા ડોઝ માટે પરત આવો ત્યારે તમારે તે દર્શાવવું પડશે. યાદ રાખો જ્યારે તમે પરત આવો ત્યારે તમારું કાર્ડ સાથે લાવવું.

વધારાની માહિતી

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો નીચે દર્શાવવામાં આવેલ વેબસાઈટની મુલાકાત લો અથવા ટેલિફોન નંબર પર કોલ કરો.

તાજેતરની ફેક્ટ શીટ્સમાં એક્સેસ કરવા કૃપા કરી આપવામાં આવેલ ક્યુઆર કોડને સ્કેન કરો.

ગ્લોબલ વેબસાઈટ	ટેલિફોન નંબર
www.cvdvaccine.com 	1-877-829-2619 (1-877-વીએએક્સ-કો19)

હું વધુ કેવી રીતે શીખી શકું છું?

- વેક્સિનેશન પૂરી પાડનારને પૂછો
- સીડીસીની <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>. પર મુલાકાત લો.
- એફડીએની <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>. પર મુલાકાત લો.
- તમારા સ્થાનિક અથવા સરકારી જાહેર આરોગ્ય વિભાગનો સંપર્ક કરો.

મારી વેક્સિનેશન (રસીકરણ)ની માહિતી ક્યાં રેકોર્ડમાં રહેશે?

વેક્સિનેશન પૂરી પાડનાર તમારા રાજ્ય/સ્થાનિક અધિકારક્ષેત્રની ઈમ્યુનિઝેશન ઈન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ (આઈઆઈએસ)માં તમારી વેક્સિનેશનની માહિતીનો સમાવેશ કરી શકે છે. તે એ બાબતની ખાતરી કરશે કે જ્યારે તમે બીજો ડોઝ લેવા પરત આવશો ત્યારે તમે સમાન વેક્સિન આપવામાં આવે. આઈઆઈએસ વિશેની વધુ માહિતી માટે <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>. ની મુલાકાત લો.

કાઉન્ટરમેઝર્સ ઈન્જરી કોમ્પેન્સેશન પ્રોગ્રામ શું છે?

કાઉન્ટરમેઝર્સ ઈન્જરી કોમ્પેન્સેશન પ્રોગ્રામ (સીઆઈસીપી) એક ફેડરલ પ્રોગ્રામ છે, જે કેટલીક દવાઓ અથવા આ વેક્સિન સહિતની વેક્સિન્સને લીધે ગંભીરરૂપે ઈજા પામનાર કેટલાક લોકોના મેડિકલ કેર અને અન્ય ચોક્કસ ખર્ચની ચુકવણીમાં મદદ કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે આ દાવો (ક્લાઈમ) વેક્સિન મેળવ્યા તારીખથી એક(1) વર્ષમાં સીઆઈસીપી સમક્ષ રજૂ કરવા જરૂરી છે. આ પ્રોગ્રામ વિશે વધુ જાણકારી માટે www.hrsa.gov/cicp ની મુલાકાત લો અથવા [1-855-266-2427](tel:1-855-266-2427) પર કોલ કરો.

ઈમર્જન્સી યુઝ ઓથોરાઈઝેશન (ઈયુએ) શું છે?

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ એફડીએ એ ઈયુએના નામથી ઈમર્જન્સી એક્સેસ મિકેનિઝમ હેઠળ ફાઈઝર-બાયોન્ટેક કોવિડ-19 વેક્સિન ઉપલબ્ધ બનાવી છે. સેક્ટરી ઓફ હેલ્થ એન્ડ હુમન સર્વિસિસ (એચએચએસ) ઘોષણાથી

ઈયુએ સમર્થન ધરાવે છે, જેમા કોવિડ-19 દરમિયાન ડ્રગ્સ અને બાયોલોજીકલ પ્રોડક્ટ્સનો એવી આપાતકાલિન સ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવા મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 વેક્સિન એફડીએ-માન્યતા અથવા મંજૂર પ્રોડક્ટ તરીકે સમાન પ્રકારની સમીક્ષામાંથી પસાર થઈ નથી. એફડીએ કેટલાક માપદંડો પૂરા કરવાના સંજોગોમાં ઈયુએ ઈસ્યુ કરી શકે છે, જેમા પર્યાપ્ત, મંજૂરી, વિકલ્પોની ઉપલબ્ધતાનો સમાવેશ થતો નથી. આ ઉપરાંત એફડીએનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે વૈજ્ઞાનિકઘોરણે ઉપલબ્ધ પૂરવાને આધાર પર રહેલો છે, જ્યાં પ્રોડક્ટ કોવિડ-19 મહામારી સમયે કોવિડ-19ને અસરકારક રીતે અટકાવી શકતી હોય તેમ જ પ્રોડક્ટના સંભવિત લાભો અને જાણકારી રજૂ કરવામાં આવેલ હોય તથા પ્રોડક્ટના સંભવિત જોખમોથી પણ વાકેફ કરવામાં આવેલ હોય. આ તમામ માપદંડો પૂરા કરીને જ કોવિડ-19 મહામારી સમયે દર્દીની સારવારમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતા ઉત્પાદનોને પરવાનગી આપવામાં આવે છે.

ફાઈઝર-બાયોનટેક કોવિડ-19 ક્સિન માટે ઈયુએ ચોક્કસ સમયગાળા માટે અસરકારક રીતે આ પ્રોડક્ટનો આપાતકાલિન ઉપયોગ કરવા યોગ્ય જાહેરાત કરે છે, જે રદ કરવા અથવા નિરથક ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી રહે છે (ત્યારબાદ પ્રોડક્ટ્સ લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરી શકાય નહીં)



નિર્માતા

ફાઈઝર આઈએનસી., ન્યુ યોર્ક, એનવાય 10017

BIONTECH

નિર્માતા

બાયોનટેક મેન્યુફેક્ચરિંગ જીએમબીએચ

એન ડેર ગોલ્ડગ્રુબે 12

55131 મેઈઝ, જર્મની

એલએબી-1451-0.7

સુધારેલ: ડિસેમ્બર 2020



ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિકલ રેકોર્ડ્સ/ઈમ્યુનાઈઝેશન માહિતી વ્યવસ્થા માટે વેક્સિન મેળવનારને આ ફેક્ટ શીટ પૂરી પાડવામાં આવી તે કેપ્ચર કરવા સ્કેન કરો.

બારકોડ તારીખ : 12/2020

એફડીએ આ અનુવાદોને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓડિયન્સ સમક્ષ રજૂ કરવા માટેની સર્વિસ તરીકે છે. અમને આશા છે કે આ અનુવાદ તમને મદદરૂપ બનશે. જ્યારે એજન્સી અનુવાદો મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ત્યારે તે શક્ય એટલી અંગ્રેજી આવૃત્તિ પ્રમાણે હોય તેવો વિશ્વાસ ધરાવે છે, અમે માની છીએ કે અનુવાદ કરેલ આવૃત્તિઓ અંગ્રેજી આવૃત્તિ જેટલા સटीक, સ્પષ્ટ અથવા પૂર્ણ ન પણ હોય. આ દસ્તાવેજોની અધિકૃત આવૃત્તિ એ અંગ્રેજી આવૃત્તિ છે.