प्राप्तकर्ताओं और देखभालकर्ताओं के लिए फैक्ट शीट

16 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) को रोकने के लिए PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन का एमरजेंसी यूज ऑथराइज़ेशन (EUA)

आपको SARS-CoV-2 के कारण हुए कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) को रोकने के लिए Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन दी जा रही है। इस फैक्ट शीट में Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन के जोखिमों और लाभों को समझने में आपकी सहायता करने के लिए जानकारी शामिल है, जो आपको प्राप्त हो सकती है क्योंकि वर्तमान में COVID-19 की महामारी है।

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन एक वैक्सीन है और आपको COVID-19 होने से रोक सकती है। COVID-19 को रोकने के लिए कोई U.S. फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) स्वीकृत वैक्सीन नहीं है।

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी के लिए इस फैक्ट शीट को पढ़ें। यदि आपके सवाल हैं तो टीकाकरण प्रदाता से बात करें। Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन को प्राप्त करना आपकी पसंद है।

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन को 2-खुराक श्रृंखला के रूप में, 3 सप्ताह के अलावा, मांसपेशी में दिया जाता है।

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती है।

यह फैक्ट शीट अपडेट की गई हो सकती है। सबसे हाल की फैक्ट शीट के लिए, कृपया www.cvdvaccine.com देखें।

इस वैक्सीन को प्राप्त करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए?

COVID-19 क्या है?

COVID-19 रोग SARS-CoV-2 नामक एक कोरोनावायरस के कारण होता है। इस तरह का कोरोनावायरस पहले नहीं देखा गया है। किसी दूसरे व्यक्ति जिसमे ये वायरस है, उसके संपर्क में आकर आपको COVID-19 हो सकता है। यह मुख्य रूप से एक सांस संबंधी बीमारी है जो अन्य ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकती है। COVID-19 वाले लोगों में लक्षणों की एक व्यापक श्रृंखला देखी गई है, जिनमें हल्के लक्षणों से लेकर गंभीर बीमारी तक होती हैं। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिन बाद लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लक्षणों में: बुखार या ठंड लगना; खांसी; सांस लेने में कठिनाई; थकान; मांसपेशी या शरीर में दर्द; सरदर्द; स्वाद या गंध का नया नुकसान; गले में खराश; बंद या बहती नाक; मतली या उलटी; दस्त शामिल हो सकते हैं।

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन क्या है?

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन एक अस्वीकृत वैक्सीन है जो COVID-19 को रोक सकता है। COVID-19 को रोकने के लिए कोई FDA-स्वीकृत वैक्सीन नहीं है।

संशोधित: दिसंबर 2020

FDA ने एमरजेंसी यूज ऑथराइज़ेशन (EUA) के तहत 16 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में COVID-19 को रोकने के लिए Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है।

EUA के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस फैक्ट शीट के अंत में "**एमरजेंसी यूज ऑथराइज़ेशन (EUA) क्या है?**" सेक्शन देखें।

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने से पहले आपको अपने टीकाकरण प्रदाता को क्या उल्लेख करना चाहिए?

टीकाकरण प्रदाता को अपनी सभी मेडिकल समस्याओं के बारे में बताएं, जिसमें यदि:

- आपको कोई एलर्जी है
- आपको बुखार है
- आपको रक्तस्राव विकार है या आप रक्त के पतलेपन पर हैं
- आप प्रतिरक्षा से अक्षम व्यक्ति हैं या किसी ऐसी दवा पर हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है
- आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने की योजना बना रहे हैं
- आप स्तनपान कर रहे हैं
- आपने एक और COVID-19 वैक्सीन प्राप्त की है

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन किसे मिलनी चाहिए?

FDA ने 16 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है।

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन किसे नहीं मिलनी चाहिए?

आपको Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए, यदि:

- आपको इस वैक्सीन की पिछली खुराक के बाद किसी एलर्जी की गंभीर प्रतिक्रिया हुई थी
- आपको इस वैक्सीन की किसी भी सामग्री से किसी गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया थी

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन में क्या-क्या सामग्री हैं?

Pfizer BioNTech COVID-19 वैक्सीन में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: mRNA, lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, और sucrose।

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन कैसे दी जाती है?

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन आपको इंजेक्शन के रूप में मांसपेशियों में दी जाएगी।

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन टीकाकरण श्रृंखला 3 सप्ताह छोड़कर 2 खुराक में दी गई है।

यदि आपको Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन की एक खुराक मिलती है, तो आपको टीकाकरण श्रृंखला को पूरा करने के लिए 3 सप्ताह बाद इसी वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलनी चाहिए।

संशोधित: दिसंबर 2020

क्या PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन का उपयोग पहले किया गया है?
Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन एक अस्वीकृत वैक्सीन है। क्लिनिकल ट्रायल में, 16 साल और उससे अधिक उम्र के लगभग 20,000 व्यक्तियों को Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक मिली है।

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन के क्या-क्या लाभ हैं?
चल रहे क्लिनिकल ट्रायल में, 3 सप्ताह छोड़कर 2 खुराक दिए जाने के बाद देखा गया है कि Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन COVID-19 को रोक सकता है। COVID-19 के खिलाफ सुरक्षा की अवधि वर्तमान में अज्ञात है।

PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन के क्या-क्या जोखिम हैं?
Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन से जो दुष्प्रभाव बताए गए हैं उनमें शामिल हैं:

- इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द
- थकान
- सरदर्द
- मांसपेशियों में दर्द
- ठंड लगना
- जोड़ों के दर्द
- बुखार
- इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन
- इंजेक्शन वाली जगह की लाली
- मतली
- अस्वस्थ महसूस करना
- सूजी हुई लिम्फ नोड्स (लिम्फैडेनोपैथी)

एक दूरस्थ संभावना है कि Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन किसी गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन की एक खुराक पाने के बाद किसी गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया आमतौर पर कुछ मिनट से एक घंटे के भीतर होती है। किसी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं:

- सांस लेने में कठिनाई
- आपके चेहरे और गले की सूजन
- एक तेज दिल की धड़कन
- आपके पूरे शरीर में बुरे दाने
- चक्कर आना और कमजोरी

ये Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन के सभी संभावित दुष्प्रभाव नहीं हो सकते हैं। गंभीर और अप्रत्याशित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन का अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स में अध्ययन किया जा रहा है।

दुष्प्रभाव के बारे में मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप किसी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं, तो 9-1-1 पर कॉल करें, या निकटतम अस्पताल में जाएं।

यदि आपको कोई दुष्प्रभाव होते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या दूर नहीं जा रहे हैं, तो टीकाकरण प्रदाता या अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को कॉल करें ।

संशोधित: दिसंबर 2020

FDA/CDC वैक्सीन एडवर्स ईवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम (VAERS) को वैक्सीन के दुष्प्रभाव की रिपोर्ट करें। VAERS टोल-फ्री नंबर 1-800-822-7967 है या https://vaers.hhs.gov/reportevent.html पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें। कृपया रिपोर्ट फॉर्म के बॉक्स #18 की पहली लाइन में “Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन EUA” शामिल करें।

इसके अलावा, आपनीचे दी गई संपर्क जानकारी पर Pfizer Inc. को दुष्प्रभाव की रिपोर्ट सकते हैं।

वेबसाइट	फैक्स नंबर	टेलीफोन नंबर
www.pfizersafetyreporting.com	1-866-635-8337	1-800-438-1985

यदि मैं PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन न लेने का फैसला करूं, तो क्या होगा?

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन को प्राप्त करना या न करना आपकी पसंद है। क्या आपको इसे प्राप्त न करने का निर्णय लेना चाहिए, यह आपकी मानक चिकित्सा देखभाल को नहीं बदलेगा।

क्या PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन के अलावा COVID-19 को रोकने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध हैं?

वर्तमान में, COVID-19 की रोकथाम के लिए कोई स्वीकृत वैकल्पिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। FDA COVID-19 को रोकने के लिए अन्य वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे सकता है।

क्या मुझे अन्य वैक्सीन के साथ PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन मिल सकती है?

अन्य वैक्सीन के साथ Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन के उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

यदि मैं प्रेग्नेंट हूं या स्तनपान कर रही हूं, तो क्या होगा?

यदि आपप्रेग्नेंट हैं या स्तनपान कर रही हैं, तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ अपने विकल्पों पर चर्चा करें।

क्या PFIZER-BIONTECH COVID-19 वैक्सीन मुझे COVID-19 देगा?

नहीं। Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन में SARS-CoV-2 नहीं होता है और आपको COVID-19 नहीं दे सकता है।

अपना टीकाकरण कार्ड रखें

जब आपको अपनी पहली खुराक मिलती है, तो आपको एक टीकाकरण कार्ड मिलेगा जो यह दिखाएगा कि आपको Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक के लिए कब लौटना है। लौटते समय अपना कार्ड लाना याद रखें।

अतिरिक्त जानकारी

यदि आपके कोई सवाल हैं, तो वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर कॉल करें। सबसे हाल ही

के फैक्ट शीट को ऐक्सेस करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

ग्लोबल वेबसाइट	टेलीफोन नंबर
www.cvdvaccine.com	1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19)

मैं और अधिक कैसे जान सकता हूं?

- टीकाकरण प्रदाता से पूछें।
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html पर CDC पर जाएं।
- https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm- legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.पर FDA पर जाएं।
- अपने स्थानीय या राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें।

मेरे टीकाकरण की जानकारी कहां दर्ज की जाएगी?

टीकाकरण प्रदाता आपके टीकाकरण की जानकारी को आपके राज्य/स्थानीय क्षेत्राधिकार के इम्यूनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम (IIS) या अन्य निर्दिष्ट सिस्टम में शामिल कर सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि जब आप दूसरी खुराक के लिए लौटें, तो आपको वही वैक्सीन मिले। IIS के बारे में अधिक जानकारी के लिए: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html पर जाएं।

काउंटरमेज़र्स इंज्यूरी कंपनसेशन प्रोग्राम क्या है?

काउंटरमेज़र्स इंज्यूरी कंपनसेशन प्रोग्राम (CICP) एक संघीय प्रोग्राम है जो कुछ लोगों के चिकित्सा देखभाल और अन्य विशिष्ट खर्चों की लागतों का भुगतान करने में मदद कर सकता है, जो इस वैक्सीन सहित, कुछ दवाओं या वैक्सीन द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आमतौर पर , वैक्सीन प्राप्त करने की तारीख से एक (1) साल के भीतर CICP को एक दावा सबमिट कर दिया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानने के लिए, www.hrsa.gov/cicp/ पर जाएं या 1-855-266-2427 पर कॉल करें।

एमरजेंसी यूज ऑथराइज़ेशन (EUA) क्या है?

यूनाइटेड स्टेट्स FDA ने Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन को एक आपातकालीन पहुंच क्रियाविधि के तहत उपलब्ध कराया है जिसे EUA कहा जाता है। EUA को हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज (HHS) घोषणा के एक सचिव द्वारा

संशोधित: दिसंबर 2020

समर्थित किया जाता है, जो COVID-19 महामारी के दौरान दवाओं और जैविक उत्पादों के आपातकालीन उपयोग को सही ठहराने के लिए मौजूद हैं।

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन FDA-स्वीकृत या मंजूरी दी गई उत्पाद के रूप में एक ही प्रकार की समीक्षा से नहीं गुजरा है। FDA एक EUA जारी कर सकता है जब कुछ मानदंडों को पूरा किया जाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि कोई पर्याप्त, स्वीकृत, उपलब्ध विकल्प नहीं हैं। इसके अलावा, FDA का निर्णय उपलब्ध वैज्ञानिक सबूतों की समग्रता पर आधारित है जो यह दर्शाता है कि COVID-19 महामारी के दौरान COVID-19 को रोकने के लिए उत्पाद प्रभावी हो सकता है और यह कि उत्पाद के ज्ञात और संभावित लाभ उत्पाद के ज्ञात और संभावित जोखिमों को बढ़ा सकते हैं। COVID-19 महामारी के दौरान मरीजों के उपचार में उत्पाद के उपयोग किए जाने की अनुमति देने के लिए इन सभी मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए।

Pfizer-BioNTech COVID-19 वैक्सीन के लिए EUA COVID-19 EUA घोषणा की अवधि के लिए प्रभावी है, जो इन उत्पादों के आपातकालीन उपयोग को उचित ठहराता है, जब तक कि इन्हें समाप्त या निरस्त नहीं कर दिया जाता है (जिसके बाद उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकता है)।

Pfizer

द्वारा निर्मित
Pfizer Inc., New York, NY 10017

BIONTECH

के लिए निर्मित
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany

LAB-1451-0.7

संशोधित: दिसंबर 2020

Scan to capture that this Fact Sheet was provided to vaccine recipient for the electronic medical records/immunization information systems.

Barcode Date: 12/2020

संशोधित: दिसंबर 2020